

Số: 204/TTYT-KD
V/v mời báo giá mua thiết bị y tế, y
dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn
của TTYT Phổ Yên

Phổ Yên, ngày 01 tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm Y tế Phổ Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua thiết bị y tế, y dụng cụ phục vụ công tác chuyên môn năm 2025 của Trung tâm Y tế Phổ Yên, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Phổ Yên.
Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Dãy, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày đăng tải thông báo yêu cầu báo giá. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng hoặc bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu).
 - Bản cứng tại: Khoa Dược – TTB-VTTYT, Trung tâm Y tế Phổ Yên (Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Dãy, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Đối với trường hợp gửi bưu điện, Trung tâm nhận được báo giá phải trong thời hạn tiếp nhận báo giá.
 - Bản mềm quét PDF (bản đã đóng dấu): Đề nghị các đơn vị báo giá vui lòng gửi bản scan báo giá đến địa chỉ email: khoaduoctrungtamytephoyen@gmail.com.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày.
Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có).

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục hàng hóa theo phụ lục đính kèm.
- Địa điểm cung cấp: Nhà thầu phải vận chuyển hàng hóa đến địa điểm kho tại Khoa Dược-TTB-VTTYT, Trung tâm Y tế Phổ Yên. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm nêu trên, bao gồm cả bảo hiểm và lưu kho theo quy định trong hợp đồng do Nhà thầu thực hiện, các chi phí liên quan được tính trong giá hợp đồng.
- Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:
 - Tạm ứng: Không thực hiện.

- Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu đã giao đủ hàng và cung cấp đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu (chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật).

- Số lần thanh toán: Thanh toán thành nhiều đợt hoặc một đợt theo tiến độ giao hàng.

5. Các thông tin khác: Không.

Trung tâm Y tế Phô Yên xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;
- Lưu: VT, KD.



Hoàng Thái Sơn

Tên công ty báo giá:

Địa chỉ:

Mã số thuế:

Số điện thoại/email liên hệ:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: {Ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá}

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi ... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp, trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan:

STT	Tên hàng hóa	Tên thương mại	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Quy cách	Hãng sản xuất	Nước sản xuất	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá đã có VAT (VNĐ)	Chi phí các dịch vụ liên quan	Thành tiền (VNĐ)
1	Hàng hóa A										
2	Hàng hóa B										
...											

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ...

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.


- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

..., ngày ... tháng ... năm ...
Đại diện hợp pháp của Hãng sản xuất/Nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu)

DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo công văn số 304/TTYT-KD ngày 01/10/2025 của Trung tâm Y tế Phổ Yên)



Tên hàng hóa		Thông số kỹ thuật	DVT	Số lượng
1	Đèn gù tiêu phẫu	Nguồn điện : 220V-50Hz Điện áp của bóng đèn : 24V Công suất của bóng đèn: 25W Độ chiếu sáng : ≥12.000 Lux Thay đổi độ cao đèn từ : 90-160cm Tay nắm xoay đầu đèn :360 độ Kiểu dáng thanh thoát ưa nhìn	Cái	1
2	Xe đẩy y tế 2 tầng chất liệu nhựa ABS	Kích thước: 645x445x900mm Chất liệu: nhựa ABS cao cấp Thiết kế: chia 2 ngăn đựng đồ Bánh xe: 4 cái (có khóa chốt) Xe cấp phát thuốc Kích thước: 650 x 450 x 950 mm ±5% - Chất liệu: Inox 201 - Được chia làm 3 tầng để đồ, có 2 ngăn kéo - 4 bánh xe 100mm có khóa	Cái	2
3	Xe đẩy y tế 3 tầng	Ghế tròn xoay được 360 độ Chất liệu : inox có 5 bánh xe di chuyển thuận tiện đệm nút êm ái điều chỉnh được cao thấp Kích thước :Cao 45-50cm, rộng 40cm, Đường kính 40cm.	Cái	2
4	Ghế tròn xoay có đệm (Nâng hạ được)	Chất liệu silicon Khoét lỗ ở giữa gối, giúp định hình tư thế, thuận lợi cho việc châm cứu, bấm huyệt, chườm... Đường kính 28cm	Cái	4
5	Gối Silicon úp mặt	Đèn gù hồng ngoại Công suất: 220V/60W- 250W Điện thế: Tùy thuộc vào bóng đèn. Dây nguồn: 2m8 - 3m, Chiều cao: từ 1m – 1,7m Cổ định vị xoay linh động đến gần 360°. Có công tắc bật tắt đèn Đuôi đèn E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn. Độ bền cao Vỏ đèn, thân đèn bằng inox Chứa đèn bằng nhôm	Cái	5
6	Đèn gù hồng ngoại		Cái	5

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
7	Dây máy điện châm	Giắc cắm chân vuông hoặc tròn 1 dây có 2 đầu ra, dây dài 1m2 (6 sợi / Bộ)	Bộ	15
8	Giá cắm ống đo tốc độ	Giá cắm ống đo tốc độ máu lằng bằng inox, có 10 lỗ cắm ống Thủy tinh	Bộ	3
9	Quả bóp cao su	Chất liệu: Cao su kháng hoá chất - Thể tích: 90ml - Ứng dụng để hút dung dịch. - Thiết kế dạng 1 van để dàng thao tác và sử dụng và vệ sinh	Cái	5
10	Khay chữ nhật 22x32	Chất liệu inox Tiêu chuẩn: ISO 13485 Kích thước : 22x32 cm	Cái	5
11	Khay chữ nhật 32x42	Chất liệu inox Tiêu chuẩn: ISO 13485 Kích thước : 32x42cm	Cái	2
12	Gối kê tay lấy máu	Chất liệu chống nước vào bên trong, vải chống thấm và chịu nhiệt, có vải lót bên trong, kích thước : 16x26x9cm có thể giặt gối như thông thường, và hấp sấy được ở nhiệt độ 121 độ trong 20 phút	Cái	5
13	Panh có máu 25cm	Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn : CO,CQ, ISO 13485	Cái	2
14	Bát Inox đựng bông còn	Chất liệu inox Tiêu chuẩn: ISO 13485 Kích thước : phi 10	Cái	5
15	Kìm mang kim	Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn : CO,CQ, ISO 13485	Cái	5
16	Giá để ống đựng máu xét nghiệm	Giá ống nghiệm - Chất liệu nhựa ABS cao cấp - Có 2 quai cầm - Giá có 38 lỗ, 2 tầng giúp giữ chắc ống nghiệm không bị trôi trượt	Cái	2
17	Cân sức khỏe điện tử	Mức cân tối đa 180kg - Mặt cân: Kính cường lực - Chất liệu: Nhựa và kính cường lực; - Màn hình: LCD lớn, dễ đọc; - Nguồn: Sử dụng pin - Trọng tải cân Max: Tối đa: 180kg, Mức chia: 100g;	Cái	1

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật		DVT	Số lượng
18	Đèn thị lực chữ C	Điện thế: 220V AC Khoảng cách đọc : 5m Nguồn: 220V; 0,2A Kích thước 29cm x 79cm Bảng chữ , Bề mặt bảng gồm hệ thống các ký hiệu chữ C sắp xếp từ lớn đến nhỏ Có dimmer điều chỉnh độ sáng của đèn Lỗ treo tường Dây nguồn: 1m8 – 2m Vỏ đèn bằng inox Bảng chữ C phù hợp với cả người không biết chữ		Cái	1
19	Đèn đội đầu kính lúp	Kính lúp đội đầu có đèn led chiếu sáng tiêu bản - Điều chỉnh đai giữ kính tùy theo kích thước hộp sọ. - Đèn LED siêu sáng, tháo lắp được. - Số LED: 2 - Màu ánh sáng: trắng - Thay đổi góc nghiêng thấu kính, cụm chóa đèn - Khung đội bằng hợp chất cao phân tử cao cấp. - Bộ gồm 5 loại thấu kính khác nhau, hoàn đổi dễ dàng. - 11 vị trí thay đổi thấu kính, 2 nhóm kính lúp tháo rời. - Độ phóng đại max: 6x. - Hệ số khuếch đại quang học: 1x, 1.5x, 2x, 2.5x, 3x, 3.5x, 4x, 4.5x, 5x, 5.5x, 6x - Tầm nhìn: 110×40 mm (thị trường kính) - Khoảng cách làm việc từ 60-350 mm - Sử dụng pin AAA, 3 cục, 1.5V - Số trường kính: 05 cái - Trọng lượng: 500 g		Cái	1



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	DVT	Số lượng
20	Máy đo đường huyết mao mạch	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Chuẩn định kết quả: Tương đương huyết tương Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Bộ nhớ: 300 kết quả kèm ngày tháng và thời gian đo Kết quả trung bình: Trung bình 7, 14, 30 ngày Truyền dữ liệu: USB Dung dịch chứng: 3 mức Tính năng âm báo: Tùy chọn âm báo khi phát hiện mẫu, thông báo lỗi Có chế độ tự động tắt Sử dụng pin Điều kiện làm việc: 5 - 45°C; 10 - 90% RH Chứng nhận : ISO, CO,CQ Tờ khai hải quan, chứng nhận đăng kí doanh nghiệp, kiểm định, hiệu chuẩn....	Máy	3
21	Que thử xét nghiệm định lượng glucose (Que thử đường huyết)	Công nghệ: Cảm biến sinh học/Điện hóa, đường oxidase (GOD) Mỗi que thử chứa các thành phần phản ứng hóa học sau: Glucose oxidase < 25 IU, Chất trung gian (Mediator) < 300 µg. Thời gian đo: 10 giây Lượng mẫu tối thiểu: 0.5 µL Loại mẫu xét nghiệm: Máu tươi toàn phần từ mao mạch Phạm vi HCT: 25 - 60% Khoảng đo đường huyết: 1.1 - 33.3mmol/L (20 - 600mg/dL) Tiêu chuẩn: ISO 13485:2016, CE, FDA Điều kiện làm việc: 5 - 45°C; 10 - 90% RH Phân loại TTBYT: C	Test	300

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
22	Đèn soi đồng tử	Đèn soi bóng đồng tử: Tính năng kỹ thuật: Đèn khám khúc xạ đo khả năng khúc xạ của mắt. Các lỗi khúc xạ như cận thị, viễn thị, và loạn thị có thể được phát hiện và chẩn đoán. Ảnh sáng phản chiếu có hình đường thẳng được di chuyển nhẹ dọc qua trục con ngươi của bệnh nhân. Bóng di chuyển theo cùng hướng hoặc nghịch hướng. Cữ đồng đồng thời (cùng với đường thẳng): Bệnh nhân bị viễn thị. Cữ đồng nghịch hướng (không có đường thẳng): Bệnh nhân bị cận thị. Bộ phận đế móc và lắp thế cố định vào vị trí đo khúc xạ. Hộp chống bụi bằng nhựa ABS, rất cứng và nhẹ, chống va chạm Thay bóng nhanh chóng ở chân đế đầu thiết bị.	Cái	1
23	Que long lê đạo	Bộ thông lê đạo bộ gồm 6 chi tiết Chất liệu thép không gỉ	Bộ	1
24	Kim lấy dị vật hạ họng	Kích thước 20cm kiểu dáng: cong Tiêu chuẩn : CO,CO, ISO 13485	Cái	1
25	Panh ví phẫu tai	Kích thước 14cm, chiều dài làm việc 8.5cm Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn : CO,CO, ISO 13485	Cái	1
26	Kim cá sấu	Kích thước 24cm Chất liệu thép không gỉ Tiêu chuẩn : CO,CO, ISO 13485	Cái	1
27	Cán dao	Chất liệu thép không gỉ chiều dài trung bình khoảng 13 – 14 cm. cán dao tương thích lưỡi dao số 20-21	Cái	5
28	Lưỡi dao mổ	Chất liệu thép không gỉ, lưỡi số 20-21	Hộp	5
29	Túi cứu thương	Kích thước : (34x22x22)cm Có biểu tượng y tế Chất liệu: Vải	Cái	5

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
30	Nẹp gỗ	Bộ nẹp gỗ tay chân bao gồm 10 cây: - 22cm(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 30(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 35(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 40(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 45(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 50(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 60(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 70(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 80(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm - 118(Dài) x 6(Rộng) x 1(Dày) cm	Bộ	2